

Visio avec Store Vertical VSV



- Solution unique 2 produits en 1
- Sécurité + Isolation au froid
+ Isolation à la chaleur
+ Gestion de la lumière
- Moins cher qu'un volet + un store
- Une seule pose
- 46 coloris de store
- 2 moteurs
- 2 télécommandes
- Caisson arrondi pour une harmonisation avec Visio
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu à la pose

TRÈS ADAPTÉ
AUX PIÈCES
EXPOSÉES SUD

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau* (Enroulement extérieur)



En applique* (Enroulement extérieur)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Pose dans **COFFRE TUNNEL**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur



Possible aussi en construction
traditionnelle avec Isolation
Thermique par l'Extérieur

Visio avec Store à Projection VSP



- Solution unique 2 produits en 1
- Une seule pose
- Esthétique de la façade très déco
- 46 coloris de store
- Projection pré-réglée en usine à 120°, ouverture jusqu'à 180°
- 2 moteurs
- 2 télécommandes
- Caisson arrondi pour une harmonisation avec Visio

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau* (Enroulement extérieur)



En applique* (Enroulement extérieur)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Visio Moustiquaire VM



**TRÈS ADAPTÉ
AUX CHAMBRES
D'ENFANTS**



- 2 produits en 1
- Emprise minimale sur la fenêtre :
Sections de Caisson 132/155
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- Caisson arrondi pour une harmonisation avec Visio
- Esthétique de la coulisse : moulurée
- Lame finale encastrée :
effacement total dans le caisson
- Moustiquaire manœuvrée par tirage direct
- Possibilité de récupérer 4 mm
d'absence de jeu à la pose

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau (Enroulement extérieur)

Possible aussi en Maison Ossature Bois

Pose dans **COFFRE TUNNEL**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur



Possible aussi en Isolation
Thermique par l'Extérieur

Visio



- Sections de Caisson adaptées 132/155/170/205/230
- Emprise minimale sur la fenêtre : Sections de Caisson 132/155
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- 2 formes de caisson aux choix
- Esthétique de la coulisse : moulurée
- Lame finale encastrée, effacement total dans le caisson
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu à la pose

LE + VENDU
70 000 EXEMPLAIRES
VENDUS EN 2011

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau* [Enroulement extérieur]



En applique* [Enroulement extérieur]

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Évolution 4



- 3 formes de Caisson au choix : arrondi, pan coupé ou carré
- Sections de Caisson adaptées 132/155/170/205/230
- Emprise minimale sur la fenêtre : Sections de Caisson 132/155
- Treuil réversible gauche/droite
- Treuil télescopique orientable
- Sortie à 80° en standard
- Surlongueur en option
- Possibilité de récupérer 4 mm d'absence de jeu à la pose

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Sous linteau* (Enroulement extérieur)



Sous linteau* (Enroulement intérieur)



En applique* (Enroulement extérieur)

*Possible aussi en Maison Ossature Bois

Évolution 4 pour Isolation Thermique par l'Extérieur ITE



- Caisson carré
- Sections de caisson adaptées 132/155/170/205/230
- Trappe accessible par-dessous
- Cornière support d'isolant démontable (en option)

CAS DE POSE

Pose dans **RÉSERVATION DANS L'ISOLANT**

Construction traditionnelle avec isolation par l'extérieur



Bloc Baie à Rupture de Pont Thermique BRPT



BRPL



BRPU

- Des performances thermiques renforcées

BRPL = $U = 2,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$

BRPU = $U = 2,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$

*si le caisson n'est pas derrière un linteau de 20 cm

- Produit spécialement adapté :
trappe de visite intérieure
- Continuité alu fenêtre
- Isolation acoustique en option
- Pas de condensation
- Surlongueur pour alignement
avec le couvre-joint
- Bi-coloration : caisson = coloris 1,
coulisses + lame finale = coloris 2
- Sections de caisson adaptées
132/155/170/205

**2 FORMES
DE CAPOTAGE**



Capotage L



Capotage U

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle avec isolation
par l'intérieur



Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Bloc Baie



- Produit spécialement adapté
- Trappe de visite intérieure
- Continuité alu fenêtre
- Isolation acoustique en option
- Pas de condensation
- Surlongueur pour alignement avec le couvre-joint intérieur
- Surlongueur pour déporter la manœuvre
- Bi-coloration : caisson = coloris 1, coulisses + lame finale = coloris 2
- Sections de caisson adaptées 170/205/230

CAS DE POSE

Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Coffralux et Coffre demi-linteau



- Facile à poser
- Améliore l'isolation thermique
- Autoportant sans être porteur
- Esthétique : coffre invisible de l'intérieur ou de l'extérieur
- Sous-faces adaptées
- Cache-rail de finition blanc fourni

Coffralux

- Sections adaptées à tout type d'isolation 24, 28 ou 30
- Avis technique CSTB n° 16/08-556
- Face extérieure fibragglo

Coffre demi-linteau

- Face extérieure enduit béton

CAS DE POSE

COFFRALUX

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



[Enroulement intérieur]

COFFRE DEMI-LINTEAU

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



[Enroulement extérieur]

Volet Pour Coffralux VPC /

Volet Monté dans Coffralux VMC



- Pose rapide
- Prémontage pour pose simple
- Spécialement adapté pour Coffralux
- Compatible avec les autres marques de coffres
- Treuil préorienté
- Platine cardan double pour pose sur placo
- Possibilité livraison du Volet Monté dans le Coffralux = VMC (sous-face comprise)

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE TUNNEL**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur



(Enroulement intérieur)



(Enroulement extérieur)

Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Presto pour Coffre menuisé bois

Presto pour Coffre tunnel (à pose rapide)



- Mètre simplifié, Montage rapide, Facilité de pose
- Encombrement réduit : l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Esthétique de la coulisse
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Finition impeccable de la sortie de tringle oscillante
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Avec ou sans réservation latérale dans un coffre bois
- Compatible avec toutes les marques de coffres tunnel

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE TUNNEL** ou **EXISTANT**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



(Enroulement intérieur)



(Enroulement extérieur)

Possibles aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur

Pose dans **COFFRE MENUISÉ BOIS**



(Enroulement intérieur)

Possible aussi en
Maison Ossature Bois

Presto pour MOB (à pose rapide)

Presto pour ITE (à pose rapide)



- Joue spéciale pour fixation d'une sous-face
- Mètre simplifié, Montage rapide, Facilité de pose
- Encombrement réduit :
l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Esthétique de la coulisse
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Système autoporté, repose sur les coulisses

CAS DE POSE

Pose dans **BARDAGE**

Construction maison ossature bois



(Enroulement extérieur)

Pose dans **ISOLANT**

Construction traditionnelle avec isolation par l'extérieur



(Enroulement extérieur)

Presto pour Coffre demi-linteau

(à pose rapide)



- Métré simplifié, montage rapide, facilité de pose
- Encombrement réduit, l'enroulement ne dépasse pas la joue
- Esthétique de la coulisse
- Tablier monté sur l'axe en usine
- Système autoporté, repose sur les coulisses
- Positionnement de la vis de la sous-face ajustable
- Sous-face PVC uniquement

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE DEMI-LINTEAU** ou **COFFRE Y**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur



[Enroulement extérieur]

Tradi 9 (à pose rapide)



- Mètre simplifié
- Montage rapide
- Facilité de pose
- Économique
- Jambes de force obligatoires
- Finition impeccable de la sortie de tringle oscillante
- Enroulement : dépasse la joue
- Déport réglable à la pose
- Nécessite une réservation latérale
- Uniquement pour pose dans un coffre menuisé bois

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE MENUISÉ BOIS**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur



(Enroulement intérieur)

Possible aussi en
Maison Ossature Bois

Traditionnel



- Déport réglable à la pose
- Possibilité de pose indépendante
- Adapté aux très grandes dimensions
- Permet toutes les adaptations en hauteur, en profondeur

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE MENUISÉ BOIS**

Construction traditionnelle
avec isolation par l'intérieur



(Enroulement intérieur)

Possible aussi en
Maison Ossature Bois

Brise-Soleil Orientable (BSO) (à pose rapide)



- Pose rapide comme un volet roulant en rénovation
- Caisson autoporté qui repose sur les coulisses
- Récepteur radio intégré dans le moteur
- Compatible avec les volets roulants Profalux radio
- Fins de course réglées en usine
- Livré prêt à poser et à fonctionner
- Lame finale verrouillable

CAS DE POSE

Pose dans **COFFRE TUNNEL**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur



Possible aussi en Isolation Thermique par l'Extérieur ou dans une réservation béton

Pose dans **RÉSERVATION DANS BARDAGE**

Construction Maison Ossature Bois



Pose **SANS RÉSERVATION**

Construction traditionnelle avec isolation par l'intérieur ou l'extérieur



Entre tableau, sous linteau

Possible aussi en Maison Ossature Bois



En applique

Porte de garage enroulable Castellane



- Pose facile et rapide
- Fonctionnement souple et silencieux
- Pas d'emprise au plafond qui reste disponible
- Pas de débordement extérieur
- Système Easy Connect en Radio

Caractéristiques

- Stop chute
- Montage sur consoles roulantes
- Barre palpeuse (avec radio)
- Armoire de commande radio assurant la gestion des automatismes avec éclairage et boutons de commande intégrés
- Obligatoirement avec manœuvre de secours

Cas de pose

Pose en **applique intérieure**



Pose en **applique extérieure**



Pose **sous dalle**



Pose **sous linteau**

