BSO Référence Solaire de Profalux

e brise-soleil orientable est directement inspiré du BSO Référence de Profalux qui a su faire ses preuves sur le marché (environ 10 % du marché en 2021). Ses lames orientables en Z, avec la gestion bioclimatique de la position des lames en fonction des heures de la journée ou de la température, permettent de réguler la chaleur et optimisent le confort thermique et lumineux tout en réduisant l'encombrement des lames empilées. La longévité du système, son fonctionnement silencieux, l'encombrement réduit des lames empilées et sa remarquable résistance au vent en font un produit de haute qua-



lité. Avec son panneau solaire déporté, il permet 45 jours d'autonomie même sans lumière. Il existe en version avec et sans caisson. Deux points à souligner: en version sans caisson, ce brise-soleil orientable dispose d'une joue biseautée pour faciliter le passage dans les réservations étroites; il est livré avec vis et cache vis, idéal pour le rattrapage des défauts de maçonnerie.

Store Vertical Ambio Solaire

Alimenté à l'énergie solaire, le store Ambio Solaire autoporté est un produit idéal pour l'habitat comme pour le tertiaire. Il permet de bloquer jusqu'à 97 % de la chaleur du soleil. Intégrant une toile Soltis Ferrari de haute qualité pour la protection solaire, il garantit un confort d'été optimal tout en retardant l'utilisation de la climatisation. Très esthétique, il s'adapte à tous les projets avec des configurations autorisant de grandes dimensions (jusqu'à 4000 m en solaire) et offre une bonne résis-

tance au vent. Il garantit le clair de vitrage grâce à son petit caisson de 90 mm et à sa barre de charge ferme-caisson 100 % effaçable, un véritable atout sur le marché. Pour faciliter la pose, des astuces techniques ont été développées : perçage oblong des coulisses idéal pour un alignement parfait de la toile, embouts télescopiques de la barre de charge pour plus de tolérance à la pose. Le panneau solaire (dimensions : 510 x 80 x 10 mm) est intégré au caisson, mais il existe également en option panneau déporté. ■

